SIGA Extensi Maley al da Anedia Al mini credia

Adquisiciones

Usuario : SEGE Cerrar sesión

Status de Requerimientos **DEPENDENCIA** DIRECCION 0317 SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERI 🗸 ~ Requerimientos Detalle Ejercicio 2021 **Ordenes** Num Fecha Tiempo Proveedor Telefono Fax Fecha Elab Orden Recibio Entrega ADMINISTRACION Y SERVICIOS 566 8342300 | 8342304 | 18/06/2021 | 21/06/2021 7 COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. 18/06/2021 28/06/2021 567 BARRIOS HERNANDEZ DULCE AMNERIS 1683455 10 DETALLE DE ORDEN DE COMPRA Precio IVA SUBTOTAL No. Descripción **Unidad Cantidad** Unit REGULADOR NO BREAK TRIPP LITE O SIMILAR. NO BREAK, REGULADOR INTEGRADO, 1200 WATTS, TIEMPO DE RESERVA A PLENA CARGA MINIMO 18 MINUTOS.DESCRIPCION. SEGUN ANEXO. DESCRIPCION: DISEÑADO PARA PROTEGER EQUIPOS DE COMPUTO, DE COMUNICACIONES Y EN GENERAL CUALQUIER EQUIPO ELECTRONICO SENSIBLE A LAS FALLES DE LA ENERGIA ELECTRICA. PUERTO DE COMUNICACIONES: POR MEDIO DE UNA INTERFASE PUEDA ENVIAR Y RECIBIR INFORMACION PARA MONITOREO DE LOS PARAMETROS MAS IMPORTANTES DEL EQUIPO Y DE LA LINEA. BATERIA SELLADA: BATERIA DEL TIPO SELLADO POR LO QUE NO **PIEZA** 16,119.32 16 18,698.41 REQUIERE MANTENIMIENTO REGULADOR INTEGRADO, QUE CORRIJA LAS VARIACIONES DEL VOLTAJE, EVITANDO DAÑO A LOS EQUIPOS. CAPACIDAD (WATTS) 1200 TIEMPO DE RESERVA A PLENA CARGA, 18 MINUTOS. CABLE: TIPO NEMA 5-15P INTEGRADO GABINETE METALICO. RECEPTACULO O CONTACTOS: 4 POLARIZADOS TIPO NEMA 5-15R. PUERTO, CONECTOR DB9 PARA COMUNICACION O SEÑALIZACION REMOTA TEMPERATURA DE OPERACION: 0 A 40°C TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -10 A 85°C HUMEDAD RELATIVA DE OPERACION: 0 A 95% SIN CONDENSACION ALTITUD MAXIMA DE OPERACION: 3000 M.S.N.M.

EL PRESENTE DOCUMENTO PUEDE CONTENER PROPUESTAS, ESTRATEGIAS O DATOS DE ANTEPROYECTOS NO MATERIALIZADOS NECESARIAMENTE. ES DE USO INTERNO Y NO TIENE VALIDEZ OFICIAL

Sitio desarrollado por la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de San Luis Potosí