



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.
SECCIÓN: AGUAS POTABLES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE

ASUNTO: REPORTE DE ACTIVIDADES DE SERVICIO GENERAL
Mayo 2024
ENERO DEL 2024

L.E.P. ALEJANDRA VANESSA TORRES VAZQUEZ
SECRETARIA GENERAL
PRESENTE. -

MIERCOLES 1.- DIA DEL TRABAJO:

- Se abrieron válvulas de las cajas y caja rehabilitada a las 8:30am hasta 3:00pm para dar servicio al distrito 5.
- Salieron los compañeros asía la comunidad de Santa María del Rincón para llevar agua en pipa de 20,000 lts.
- Se dio instrucciones al compañero encargado de dar servicio ese día en el pozo del carril en Cabecera Mpl.
- Se abrió la válvula para la comunidad de Zaragoza de Solís por 14hrs para servicio del día.

SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO
Mayo 2024
12 de Junio 2024
a las 09:31 hrs
VILLA DE GUADALUPE
ADMON. 2021-2024

JUEVES 2.- * Se abrieron las válvulas para las comunidades por 6hrs en San José de la Peña con estimado de 42,300lts, y El Matorral con estimado de 47,600lts y Rancho Nuevo con estimado de 40,000 lts para servicio de la semana.

- Se abrió la válvula de las cajas para dar servicio al distrito 1y2 desde 9:am asta 1:00pm.
- Se abrieron las válvulas para los distritos 3y4 desde 1:00pm asta 5:00pm.

VIERNES 3.- * Se abrió la válvula para el llenado del tanque elevado en sector buenos aires a las 5:00am.

- Se abrió la válvula a las 8:30am hasta 11:00am para dar servicio a los distritos 8y9.
- Se abrieron las válvulas por 2hrs en las comunidades del Matorral y Leoncito a causa dela nueva conexión para el tanque elevado de la misma comunidad, haciendo conexión en la línea general de conducción que viene desde jarillas.
- Se abrió la válvula para el distrito 7 a la 1:00pm y cerrando a las 3:00pm.
- Se abrió la válvula para el distrito 6 desde 3:00pm hasta 5:00pm con la presión desde la línea general que viene desde jarillas.
- Se abrió la válvula por 45m en distrito 6 en la zona más alta.

SABADO 4.- * Se abrió la válvula para la comunidad de Zaragoza de Solís por 16hrs para servicio del día.

- Se abrió las válvulas de las cajas y caja rehabilitada para dar servicio al distrito 5 desde 8:45 hasta 4:00pm.
- Se dio instrucciones para el llenado de la pila del carril en cabecera municipal.

DOMINGO 5.- * Se abrió la válvula de las cajas a las 8:30am hasta 12:30pm para dar servicio a los distritos 1y2 y cerrando los demás distritos.

- Se abrieron las válvulas para los distritos 3y4 desde 12:30pm hasta 5:30pm y cerrando los distritos 1y2 para mayor presión.
- Se abrió la válvula para la comunidad de el Llano de Jesús María por 25hrs para servicio de la semana, ajustando la válvula de la salida para las cajas y dándole alivio de escape de 1", y cerrando la válvula para el tanque elevado para que el agua no se regrese por ser el Llano de Jesús María de más altitud.



LUNES 6.- * Se abrió la válvula para la comunidad de arroyo seco por 30m a causa de una fuga que provocó cerrar y planear darles el servicio por medio de pipas al siguiente día.

- Se abrieron las válvulas de las cajas y caja rehabilitada desde 8:30am hasta 3:00pm para el distrito 5.
- Se dio instrucciones a los piperos y al operador del pozo del carril en cabecera municipal.

MARTES 7.- * Se dio instrucciones a los piperos y al operador del pozo del carril en cabecera.

- Se abrió la válvula a las 6am para el llenado de la pila alta en sector buenos aires.
- Se abrió la válvula de 8:30am hasta 11:00am para los distritos 8y9 para servicio del día.
- Se abrieron las válvulas para los distritos 3y4 desde 12:30pm hasta 5:30pm y cerrando los distritos 1y2 para mayor presión.
- Se abrió la válvula para el distrito 7 desde 11.00am hasta 1.00pm.
- Se abrió la válvula para el distrito 6 desde 1:00pm hasta 3:00pm con la presión desde la línea general que viene desde jarillas.

MIÉRCOLES 8.- * Se dio instrucciones a los piperos y al operador del pozo del carril.

- Se abrió la válvula para la comunidad de Zaragoza de Solís por 11hrs para servicio del día.
- Se abrieron las válvulas de las cajas y caja rehabilitada para dar servicio al distrito 5 desde 8:30am hasta 3:00pm.

JUEVES 9.- * Se dio instrucciones a los piperos y al operador del pozo del carril en cabecera mpl.

- Se abrieron las válvulas para dar servicio a los distritos 1y2 desde 8:30am hasta 12:30pm.
- Se abrieron las válvulas de San José de la Peña por 4hrs con un estimado de 27,120lts, y El Matorral con estimado de 29,040lts, y Rancho Nuevo con estimado de 22,000lts para servicio de la semana.
- Se abrieron las válvulas para los distritos 3y4 desde 12:30pm hasta 5:30pm y cerrando los distritos 1y2 para mayor presión.

VIERNES 10.- * Se dio instrucciones a los piperos y al operador del pozo del carril.

- Se abrió la válvula para el llenado de la pila alta en sector buenos aires a las 5:00am.
- Se abrió la válvula para dar servicio al distrito 9 de 7:30am hasta 8:40am.
- Se abrió la válvula para dar servicio al distrito 8 de 8:40am hasta 11:10 am.
- Se abrió la válvula para dar servicio al distrito 7 de 11:10am hasta 1:10pm.
- Se abrió la válvula para dar servicio al distrito 6 de 1:10pm hasta 3:25pm con la presión desde la línea general que viene desde jarillas.

SABADO 11.- Se abrió la válvula para la comunidad de Zaragoza de Solís para servicio del día por 11hrs.

DOMINGO 12.- Se abrió la válvula a las 5:30am para la comunidad del llano de Jesús María por 22hrs para servicio de la semana.

- Se abrió temporalmente la línea de arroyo seco para hacer la prueba de la tubería no tenga escape de agua asegurando para el servicio del día siguiente.

LUNES 13.- Se abrió la válvula para la comunidad de Arroyo Seco para servicio de la semana por 2:45hrs, y fue cerrada a causa de una fuga.

- Destapamos con la compresora 3 tomas de agua tapadas por acumular basura en calle Tepeyac.
- Se dio servicio al distrito 5 desde 8:30am hasta 3:00pm.



MARTES 14.- Se abrió la válvula para el llenado de la pila alta en sector buenos aires a las 6:00am.

- Se abrió la válvula para dar servicio al distrito 8y9 desde 8:38am hasta 11:00am.
- Se abrió la válvula de las cajas a las 9:00am para dar servicio a los distritos 1y2 hasta 12:00pm.
- Se dio servicio al distrito 7 por 2hrs con la presión desde la línea general.
- Se dio servicio a los distritos 3y4 desde 1:00pm hasta 5:30pm.
- Se dio servicio al distrito 6 por 2hrs.
- Acudí a la huerta de Daniel Torres por el reporte de una fuga en la línea que va al Llano y avisando a los mismos para la reparación.

MIÉRCOLES 15.- Se abrió la válvula para la comunidad de Zaragoza de Solís por 11hrs para servicio del día.

- Se llevaron 4 cubetas de 50lts cada una con hipoclorito de sodio al 13%, para rellenar el deposito del equipo hipoclorador dentro de las instalaciones del pozo de Jarillas.
- Se dio servicio de 8:30am hasta 3:00pm al distrito 5, abriendo las válvulas de las cajas y caja rehabilitada.

JUEVES 16.- Se dio instrucciones a los piperos y al operador del pozo del carril.

- Se abrió la válvula de las cajas para dar servicio al distrito 1y2 desde 8:20am hasta 12:00pm.
- Se abrieron las válvulas para las comunidades de San José de la Peña y El Matorral con servicio de 4hrs con aproximado de 30,000lts para cada comunidad, y para Rancho Nuevo de la misma manera para servicio de la semana.
- Se dio servicio a los distritos 3y4 desde 12:00pm hasta 5:00pm para servicio del día y cerrando las válvulas de distritos 1y2 para mayor presión.
- Se conectó una nueva toma domiciliaria a nombre de Cindy Leos en calle Aldama en frente de la clínica.
- Trabaje a las 4pm con el Ing Edgar en Leoncito en el llenado del tanque elevado de la misma comunidad por 2hrs para hacer la prueba de que no tenga fugas.

VIERNES 17.- Se dio instrucciones a los piperos y al operador del pozo del carril en cabecera.

- Se abrió la válvula para el llenado del tanque elevado en Sector Buenos Aires a las 5:00am.
- Se dio servicio al distrito 9 desde 7:00am hasta 8:30am.
- Se dio servicio al distrito 8 desde 8:30am hasta 11:00am.
- Se dio servicio al distrito 7 desde 11:00am hasta 1:00pm.
- Se dio servicio al distrito 6 desde 1:00pm hasta 3:00pm con presión desde la línea general.

SABADO 18.- Se dio instrucciones a los piperos y al operador del pozo del carril.

- Se abrió la válvula para la comunidad de Zaragoza de Solís por 11hrs para servicio del día.
- Se abrieron las válvulas de las cajas y caja rehabilitada para dar servicio al distrito 5 desde 9:00am hasta 3:00pm.

DOMINGO 19.- Se abrió la válvula para la comunidad de el Llano de Jesús María a las 5:30am y quedando en función por 25hrs.

- Se dio servicio a los distritos 1y2 desde 10:00am hasta 2:00pm.
- Se cerró las válvulas para distritos 1y2 y se abrieron para 3y4 desde 2:00pm hasta 5:00pm, y se cerró en Jiménez por una hora para servicio al área mas alta.

LUNES 20.- Se dio instrucciones a los piperos y al operador del pozo del carril.



- Se abrió la válvula para la comunidad de arroyo seco y fue cerrada ráido a causa de una fuga por los nuevos trabajos de la tubería y se llevaron dos viajes de 10,000lts en pipa.
- Se dio servicio al distrito 5 desde 8:30am hasta 12:30pm.

MARTES 21.- se dio instrucciones a los piperos y al operador del pozo del carril.

- Se hizo el llenado de la pila alta en sector buenos aires, abriendo a las 6:00am.
- Se dio servicio a los distritos 8y9 desde 8;30am hasta 11:00am.
- Se dio servicio desde 8:30am hasta 12:30pm en los distritos 1y2.
- Se dio servicio al distrito 7 desde 11:00am hasta 1:00pm.
- Se dio servicio a los distritos 3y4 desde 12:30 hasta 5:10pm.
- Se dio servicio al distrito 6 desde 1:00pm hasta 3:00pm con la presión desde la línea general que viene desde Jarillas.
- Se abrió la válvula del leoncito por 1:15hrs para completar el servicio de acarreo en la comunidad siendo 17 faltantes.

MIÉRCOLES 22.- Se dio instrucciones a los piperos y al operador del pozo del carril.

- Se abrió la válvula para la comunidad de Zaragoza de Solís por 11hrs para servicio del día.
- Se dio servicio al distrito 5 desde 8:30am hasta 3:00pm.
- Se instaló un flotador en la cisterna que esta en la UBR.

JUEVES 23.- Se dio instrucciones a los piperos y al operador del pozo del carril en cabecera.

- Se abrieron las válvulas para la comunidad de San José de la Peña por 4hrs con estimado de agua de 25,000lts para servicio de la semana y también se abrió para El Matorral por 6:30hrs con estimado de 48,000lts para servicio de la semana.
- Se dio servicio a los distritos 1y2 desde 8:30am hasta 1:00pm.
- Se abrió válvulas para dar servicio a los distritos 3y4 desde 1:00pm hasta 6:30pm.
- Se cambió la toma de la purificadora directa de las cajas a la red de distribución.

VIERNES 24.- Se dio instrucciones a los piperos y al operador del pozo del carril.

- Se hizo el llenado de la pila alta en sector buenos aires a las 5:00am.
- Se dio servicio al distrito 9 abriendo a las 7:00am hasta 8:30am.
- Se abrió la válvula para el distrito 8 desde 8:30am hasta 10:48am.
- Se abrió la válvula para el distrito 7 desde 11:20am hasta 1:20pm.
- Se abrió la válvula para el distrito 6 desde 1:20pm hasta 3:10pm con la presión desde la línea general.

SABADO 25.- Se dio instrucciones a los piperos y al operador del pozo.

- La válvula se abrió para la comunidad de Zaragoza de Solís por 11 horas, para el servicio del día.
- Se abrieron las válvulas de las cajas y de la caja rehabilitada para dar servicio al distrito 5 desde 9:00am hasta 3:00pm.

DOMINGO 26.- Se abrió la válvula a las 5:30am para la comunidad de el llano de Jesús María, quedando abierto por 26 horas para servicio de la semana.

- Se dio servicio al distrito 1y2 desde 10:00am hasta 2:00pm.
- Se dio servicio al distrito 3y4 desde 2;00pm hasta 8:00pm., y cerrando las válvulas de los distritos 1y2 para mayor presión.



LUNES 27.- Se dio instrucciones a los piperos y al operador del pozo del carril en cabecera.

- Se abrió la válvula para la comunidad de Arroyo seco y se cerró a causa de una fuga detectada que quedo controlada y se restauró el servicio a las 11:40am hasta 5:00pm, para servicio de la semana.
- Se abrió la válvula de las cajas y caja rehabilitada para dar servicio del día al distrito 5 desde 9:00am asta 3:00pm.

MARTES 28.- Se dio instrucciones a los piperos y al operador del pozo del carril.

- Se abrió la válvula para el llenado de la pila alta a las 5:30am en el sector buenos aires.
- Se abrió la válvula del tanque elevado para dar servicio a los distritos 8y9 desde 8:15am hasta 11:00am.
- Se dio servicio al distrito 7 desde 11:00am hasta 1:15pm.
- Se dio servicio al distrito 6 desde 1:15 hasta 3:10pm con la presión desde la línea general que viene desde Jarillas.
- Se dio servicio a los distritos 1y2 desde 10:00am hasta 2:00pm.
- Se abrió la válvula en El Leoncito para el llenado del tanque elevado en la misma comunidad por 5:30hrs y observando no tuviera fugas.
- Se trabajó con el Ing. Agustín para la conexión nueva en la línea de las cajas y a la vez hacer el registró que contara con una válvula de compuerta de 3”.
- Se dio servicio a los distritos 3y4 desde 2:00pm hasta 6:00pm y cerrando las válvulas de los distritos 1y2 para mayor presión.

MIÉRCOLES 29.- Se dio instrucciones a los piperos y al operador del pozo del carril en cabecera.

- Se abrió la válvula para la comunidad de Zaragoza de Solís por 12hrs para servicio del día.
- Se abrieron las válvulas de las cajas y caja rehabilitada para dar servicio al distrito 5 desde 9:00am hasta 3:30pm.
- Llene la pipa de 20,000lts en el pozo del carril a partir de las 3:30pm.

JUEVES 30.- Se dio instrucciones a los piperos y al operador del pozo del carril.

- Se abrieron las válvulas para las comunidades de San José de la Peña y El Matorral por 5hrs para servicio de la semana y acumulando aproximadamente 35,000lts en cada una de las comunidades, también se abrió la válvula para la comunidad de Rancho Nuevo.
- Se dio servicio a los distritos 1y2 desde 9:00am hasta 2:00pm.
- Se dio servicio a los distritos 3y4 desde 2:00pm hasta 6:00pm y cerrando los distritos 1y2 para mayor presión.

VIERNES 31.- Se hizo el llenado de la pila alta a las 5:00am para el sector Buenos Aires.

- Se dio instrucciones a los piperos y al operador del pozo del carril en cabecera municipal.
- Se abrió la válvula para el distrito 9 a las 7:30am hasta 8:45pm.
- Se abrió la válvula para dar servicio al distrito 8 a las 8:45am hasta 11:05am.
- Se abrió la válvula para dar servicio al distrito 7 desde 11:05am hasta 1:00pm.
- Se dio servicio al distrito 6 desde 1:00pm hasta 3:00pm con la presión desde la línea general que viene desde Jarillas.

CABE AGREGAR QUE TODOS LOS DIAS DE DOMINGO A SABADO EN SUS HORARIOS CORRESPONDIENTES, SEGUIMOS DISTRIBUYENDO EL VITAL LIQUIDO A TODAS LAS AREAS DE CABECERA MUNICIPAL POR CONDUCTO DE LA RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE. TAMBIEN DE CONTINUO SE CLORAN LOS DEPOSITOS DE AGUA CON HIPOCLORITO DE SODIO., Y SEGUIMOS



LLEVANDO AGUA POTABLE EN CAMIÓN PIPA A LAS MUCHAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO QUE NO CUENTAN CON ESTE VITAL LIQUIDO., ASIMISMO LE DAMOS ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANIA EN EL POZO DEL CARRIL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE SEMANA Y FIN DE SEMANA.

Bitácora de suministro de pipas de agua en **APOYO** a las siguientes comunidades del municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P. correspondiente al mes de **mayo** del 2024.

COMUNIDADES	CANTIDAD
San José de los Orozco	4
El Refugio	1
La Tinajuela	1
Santa Rosalía del Centro	2
La Presita	4
La Presa	6
La Biznaga	3
Morelos	1
La Punta	1
Llano de Jesús María	2
Buenvista	2
Puerto de Magdalenas	2
Santa Inés de la Oscura	2
El Caudillo	1
Magdalenas	1
San Antonio de los Regalados	5
Santa María del Rincón	3
Arroyo Seco	8
Rancho Alegre	2



Zaragoza de Solís	4
Puerta de Coloradillas	1
Estanque del Refugió	1
Puente la Tinajuela	1
Los Chilares	2
Cabecera (Clínica, Alberge, Preparatoria, Escuela, Banco Bienestar)	6
Guadalupito	4
San Antonio de la Ordeña	2

Bitácoras de pipas de agua **PARTICULARES** a las siguientes comunidades del municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P. correspondiente al mes de **mayo** del 2024.

COMUNIDADES	CANTIDAD
La Presa	1
Los Chilares	2
Puerto de Magdalenas	2
El Leoncito	2
Llano de Jesús María	2
La Jarabrava	1
Villa de Guadalupe	2
Arroyo Seco	1
San Antonio de los Regalados	2

Aurelio Pérez Sánchez
AGUA POTABLE
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 C. AURELIO PÉREZ SÁNCHEZ VILLA DE GPE., S.L.P.
 Director de agua potable. ADMÓN 2021-2024